



CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZE Sp. z o.o.

CENTRUM BADAŃ

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

tel: 32 75 65 296

info@clpb.pl

www.clpb.pl

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9

44-310 Radlin, ul. Hutnicza 1

42-223 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 58-303 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9



AB 300

RAPORT Z BADAŃ NR 59/TFZ/25					Data sporządzenia raportu 20.02.2025	Strona/stron: 1/1
Klient (nazwa i dane kontaktowe):					Nr umowy/zlecenia odrębnego:	
SAM-BUD-ROL Sp. z o. o. Sp. K. ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin					Umowa nr 126/09/2017 zawarta 06.09.2017 zlecenie otwarte z dnia 30.01.2025	
Badany obiekt:					próbka węgla kamiennego	
Opis próbki przez Klienta:					180 Węgiel kamienny	
Kod próbki ZPTF:					57	
Próbka pobrana przez:					Klienta	
Data pobrania próbki:					Klient nie określił daty pobrania próbki	
Metoda pobierania próbki:					Klient nie podał udokumentowanej metody pobierania	
Data przyjęcia próbki:					19.02.2025	
Data wykonania badań:					19.02.2025	
Inne uwagi dotyczące próbki:					ndt	
Lp.	Oznaczany parametr	Norma lub procedura badawcza/technika badawcza	Symbol parametru	Jednostka miary	Wynik ± niepewność badania ¹ / rezultat badania (*)	
1.	zawartość wilgoci całkowitej	PN-80/G-04511(**) metoda wagowa	W _f	%	6,5 ± 0,3	
2.	zawartość wilgoci w próbce analitycznej	PN-80/G-04511(**) metoda wagowa	W _a	%	1,0 ± 0,2	
3.	zawartość części lotnych	PN-G-04516:1998	V _a	%	32,56 ± 1,33	
4.	zawartość części lotnych	PN-G-04516:1998	V _d	%	32,89 ± 1,33	
5.	zawartość popiołu	PN-80/G-04512(**) PN-80/G-04512/Az1:2002	A _a	%	7,7 ± 0,4	
6.	zawartość popiołu	PN-80/G-04512(**) PN-80/G-04512/Az1:2002	A _d	%	7,8 ± 0,4	
7.	zawartość popiołu	PN-80/G-04512(**) PN-80/G-04512/Az1:2002	A _f	%	7,3 ± 0,4	
8.	zawartość siarki całkowitej	PN-G-04584:2001	S _a	%	0,53 ± 0,03	
9.	zawartość siarki całkowitej	PN-G-04584:2001	S _d	%	0,54 ± 0,03	
10.	zawartość siarki całkowitej	PN-G-04584:2001	S _f	%	0,50 ± 0,03	
11.	zdolność splekania	PN-81/G-04518(**)	RI	-	15 ± 1	
12.	ciepło spalania	PN-81/G-04513 (**)	Q _a	kJ/kg	30631 ± 276	
13.	wartość opałowa (z obliczeń)	PN-81/G-04513 (**)	Q _f	kJ/kg	27753 ± 276	
Uwagi: Miejsce wykonania badań: Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. Zespół Pracowni Badań-Oddziały Zamiejscowe Pracownia Badań-Oddział Zabrze 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9 Legenda (dotyczy paliw stałych): a, ad-stan analityczny; r, ar-stan roboczy; d-stan suchy; da, d-stan suchy i bezpopiołowy Inne stosowane symbole : t, T-całkowity ; >-powyżej, <-poniżej (**) Norma posiada status normy wycofanej Niepewność wyniku badania nie uwzględnia składowej niepewności związanej z pobieraniem próbek. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanego obiektu. Obiekt dostarczony w stanie przydatnym do badań. Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu. Cel badania: Zgodnie z deklaracją wyniki badań Klient wykorzystuje do celów nie związanych z wymaganiami prawnymi (do celów własnych Klienta). Dane dotyczące próbki (w tym dane mogące wpływać na ważność wyników takie jak miejsce pobierania, metoda pobierania, opis próbki, obiekt badań) zostały podane przez Klienta. Bez pisemnej zgody Laboratorium raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości ¹ - podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności około 95%						
					Autoryzował: Jolanta Tatarczuk Elektronicznie podpisany przez Jolanta Tatarczuk	

(*)niepotrzebne skreślić

---- KONIEC RAPORTU----

FPS/29/01	
REW	DATA
11	25.05.23r.